



# Verband der Feuerwehren im Kreis Höxter e.V.

## Leistungsnachweis der Feuerwehren 2023 Übungsrichtlinien

### Vorbemerkungen

#### Allgemein:

- Diese Übung wird mit Abweichungen zur FwDV 3 durchgeführt.
- Es sind die Bestimmungen der UVV einzuhalten.
- Das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 17 Jahre.
- Der Gruppenführer ist für die Vollständigkeit der Gruppe, für die ordnungsgemäße Ausfüllung der Meldebogen und für die Anmeldung der Gruppe verantwortlich.
- Alle Funktionen, außer Gruppenführer und Maschinist werden ausgelost.
- Die Anzugsordnung besteht aus: Arbeitsanzug, Helm, Handschuhe und festem Schuhwerk mit Absätzen.
- Im Fehlerbogen können auch Fehler vermerkt werden, welche nicht explizit aufgeführt sind.
- Fehler, die im feuerwehrtechnischen Teil auftreten, werden nur den Gruppenführer mitgeteilt.

#### Übung:

- Vor sämtlichen Übungen hat die Gruppe sich aufzuwärmen, speziell bevor die Laufstrecke absolviert wird.
- Alle Befehle und Meldungen werden im Stillstand gegeben und empfangen. Ein Trupp muss bei der Meldung vollständig sein. Der Abstand zwischen Befehlsgeber und Befehlsempfänger sollte in der Regel 1 m bis 1,5 m betragen.
- Schläuche sind unter dem Arm, mit der Kupplung nach hinten zeigend, zu tragen. Unter jedem Arm wird jeweils nur ein Schlauch getragen.
- Beim Ausfall der Pumpe wird die Übung abgebrochen und mit einer neuen Pumpe sofort wiederholt (Technischer Defekt).
- Platzt während der Übung ein Schlauch, kann gegebenenfalls auf Anweisung des Gruppenführers die Übung abgebrochen und wiederholt werden. Die Entscheidung trifft der Gruppenführer.

#### Beachte:

- Jeder Trupp hat am Strahlrohr Wasser zur Bekämpfung der Zielfeuer.
- Von der veranstaltenden Gruppe werden die Gerätschaften gestellt.
- Vor der Übung rollt die nachfolgende Gruppe die Schläuche auf und legt die vorzunehmenden Ausrüstungsgegenstände am Ablageplatz nieder.
- Nach Übungsende sind die Beleuchtungsgeräte am Ablageplatz abzugeben. Der Gruppenführer ist hierfür verantwortlich.

## Übung:

### Vornahme von einem Schaumrohr und zwei C - Rohren.

#### Ablauf der Übung:

Gruppenführer an Oberschiedsrichter:

**„Löschgruppe ..... zum Leistungswettkampf angetreten!“**

Auftrag des Oberschiedsrichters an den Gruppenführer:

**„Wasserentnahmestelle offenes Gewässer. Zur Brandbekämpfung der Zielfeuer vor!“**

Gruppenführer wiederholt den Auftrag:

**„Wasserentnahmestelle offenes Gewässer. Zur Brandbekämpfung der Zielfeuer vor!“**

Der Gruppenführer geht zur Gruppe und befiehlt:

**„Wasserentnahmestelle offenes Gewässer. Verteiler nach 2 B - Längen. Schlauchtrupp unterstützt den Wassertrupp. Angriffstrupp verlegt Schlauchleitung von der Pumpe bis zur Einsatzstelle Melder unterstützt. „Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit Schaumrohr zum mittleren Zielfeuer über den Platz vor“.**

Angriffstruppführer tritt vor und wiederholt den Auftrag:

**„Zur Brandbekämpfung mit Schaumrohr zum mittleren Zielfeuer über den Platz vor“.**

Der Gruppenführer und der Angriffstruppführer werden schon bei Beginn der Auftragserteilung nach Fehlern bewertet.

Nach den Worten des Angriffstruppführers „ ..... **über den Platz vor**“ wird die Zeit für die Gruppe gestoppt.

#### Gruppenführer:

Der Gruppenführer rüstet sich mit einem Handscheinwerfer (K 130) aus und überwacht die Übung. Nach Vornahme des Schaumrohres setzt er den Wassertrupp und anschließend den Schlauchtrupp ein.

*Befehl an den Wassertrupp:*

**„Wassertrupp zur Brandbekämpfung mit 1. C-Rohr zum linken Zielfeuer über den Platz vor“.**

*Befehl an den Schlauchtrupp:*

**„Schlauchtrupp zur Brandbekämpfung mit 2. C-Rohr zum rechten Zielfeuer über den Platz vor“.**

Nachdem der Melder sich beim *Gruppenführer* gemeldet hat erhält er folgenden Befehl:

**„Melder besetzt Verteiler“.**

Nachdem die Übung durchgeführt ist bestellt der Gruppenführer den *Melder* zu sich:

**„Melder zum Gruppenführer“.**

Der Melder erhält folgenden *Befehl vom Gruppenführer*:

**„Meldung an den Oberschiedsrichter, Übung durchgeführt, Schaumrohr und 2 C-Rohre vorgenommen“.**

Nachdem der Melder ihm die Meldung des Oberschiedsrichters **„Meldung an den Gruppenführer, Gruppe zum Abmarsch fertig“** überbrachte, erteilt er der Gruppe laut den Befehl:

**„Zum Abmarsch fertig“.**

## Hinweis:

Dem Gruppenführer ist es untersagt, irgendwelche Handgriffe zur Unterstützung der Trupps während der Übung durchzuführen. Mündliche Hinweise oder Befehle sind erlaubt.

## Melder:

Der Melder unterstützt beim Vorbringen der C-Schläuche.

Beim ersten Gang bringt der Melder 2 C-Schläuche zum Verteiler und legt sie rechts vom Verteiler mit den Kupplungen an der rechten Seite ab.

Beim zweiten Gang bringt der Melder 2 weitere C-Schläuche zum Verteiler und legt diese ebenfalls rechts vom Verteiler mit den Kupplungen nach rechts ab.

Danach rüstet er sich mit einem Handscheinwerfer (K 130), einem weiteren C-Schlauch aus. Den C-Schlauch legt er links vom Verteiler mit der Kupplung nach rechts ab.

Anschließend begibt er sich zur *Meldung zum Gruppenführer*:

**„Melder zur Stelle“.**

Befehl vom *Gruppenführer an den Melder*:

**„Melder Verteiler besetzen“.**

Der Melder wiederholt den Befehl und begibt sich zum Verteiler.

Er kuppelt den C-Schlauch des Angriffstrupps an den mittleren Abgang des Verteilers an.

Nachdem der *Angriffstrupfführer* „**Schaumrohr Wasser marsch**“ befohlen hat, öffnet er das Ventil des mittleren Abgangs vom Verteiler und teilt den Angriffstrupp durch heben der Hand mit, dass er den Befehl verstanden hat.

Danach kuppelt er den C-Schlauch des Schlauchstrupps an den rechten Abgang des Verteilers an. Wenn der Schlauchtrupfführer „**2. C-Rohr Wasser marsch**“ befohlen hat, öffnet er das Ventil für den rechten Abgang des Verteilers und teilt dem Schlauchtrupp durch heben der Hand mit, dass er den Befehl verstanden hat.

Nach dem Befehl vom Gruppenführer „**Melder zum Gruppenführer**“ begibt sich der *Melder zum Gruppenführer*:

**„Melder zur Stelle“.**

Der *Melder* wiederholt den Befehl des Gruppenführers:

**„Meldung an den Oberschiedsrichter, Übung durchgeführt, Schaumrohr und 2 C-Rohre vorgenommen“.**

Der *Melder* begibt sich zum Oberschiedsrichter und überbringt den Befehl des Gruppenführers:

**„Meldung an den Oberschiedsrichter, Übung durchgeführt, Schaumrohr und 2 C-Rohre vorgenommen“.**

Der *Melder* wiederholt den Befehl des Oberschiedsrichters:

**„Meldung an den Gruppenführer, Gruppe zum Abmarsch fertig“.**

Der *Melder* geht zum Gruppenführer und meldet: „**Gruppe zum Abmarsch fertig**“.

Anschließend besetzt er den Verteiler und schließt auf Befehl der Trupps die Abgänge des Verteilers und befiehlt dem Maschinisten:

**„Wasser halt“.**

## Maschinist:

Der Maschinist legt den Saugkorb, 2 Kupplungsschlüssel sowie die Halte- und Ventilleine am angegebenen Platz ab. Er kuppelt vom Druck- und Saugstutzen mit einem Kupplungsschlüssel die Blindkupplungen ab. Während des Herrichtens der Saugleitung startet er den Motor der Pumpe. Nach dem Anbringen der Halte- und Ventilleine und dem Befehl des Wassertruppführers „Saugleitung hoch“, kuppelt er die A-Leitung unter Verwendung des Kupplungsschlüssels an den Saugstutzen der Pumpe. Ist die Saugleitung angekuppelt, meldet er „**Fertig**“.

Danach befestigt er die Halteleine mit einem Mastwurf an einem festen Punkt. Die Ventilleine legt er neben der Halteleine ab. Anschließend kuppelt er die B- Leitung mit dem Kupplungsschlüssel an den Druckstutzen der Pumpe an. Den Kupplungsschlüssel legt er anschließend neben der Pumpe ab. Danach entlüftet er die Pumpe. Nach Anforderung durch den Angriffstruppführer „Wasser marsch“ öffnet er das Ventil der B-Leitung und signalisiert den ATF durch heben der Hand, das er den Befehl verstanden hat.

Nach dem Befehl des Melders „Wasser halt“ beendet er die Wasserförderung, schließt das Ventil des Druckabgangs und stellt die Pumpe aus.

## Angriffstrupp:

Nach Wiederholung des Einsatzbefehls durch den Angriffstruppführer rüstet sich Führer und Mann jeweils mit einem B-Schlauch aus. Der Führer verlegt den B-Schlauch von der Pumpe bis zur 20 m Marke, der Mann von der 20 m Marke bis zum Platz des Verteilers. Führer und Mann kuppeln an der 20 m Marke die beiden B-Schläuche zusammen und der Mann zieht anschließend seinen Schlauch bis zum Platz des Verteilers aus. Danach rüstet sich der Führer mit dem Verteiler und einem Schaummittelkanister aus. Der Mann rüstet sich mit dem Zumischer, Ansaugschlauch und einem Schaummittelkanister aus. Der Verteiler ist am vorgesehenen Platz abzusetzen. Zumischer, Schaummittelkanister und Ansaugschlauch sind am vorgesehenen Platz für den Zumischer abzustellen.

Beim zweiten Gang rüstet sich der ATF mit dem Beleuchtungsgerät und einem C-Schlauch aus. Der ATM rüstet sich mit dem Schaumrohr und einem C-Schlauch aus. Beide kuppeln am vorgegebenen Platz die B-Leitung an den Verteiler. Danach fordert der ATF beim Maschinisten „**Wasser marsch**“ an. Anschließend verlegt der ATF den C-Schlauch vom Verteiler Richtung Zielfeuer und kuppelt den Zumischer an die beiden C-Schläuche an. Er kuppelt den Ansaugschlauch an den Zumischer und steckt diesen in den Schaummittelbehälter. Anschließend überprüft er die Einstellung des Zumischers. Der ATM verlegt den C-Schlauch von der 15 m Marke Richtung Zielfeuer. Nachdem der C-Schlauch ausgezogen wurde, kuppelt der ATM das Schaumrohr an. Sind drei Buchten Schlauchreserve gelegt, stellt der ATF sich rechts vom ATM und gibt den *Befehl an den Melder*:

„**Schaumrohr Wasser marsch**“.

Nach dem Befehl des Gruppenführers „Gruppe zum Abmarsch fertig“, gibt der ATF den *Befehl an den Melder*:

„**Schaumrohr Wasser halt**“.

## Wassertrupp:

Nachdem der WTF den Befehl „**4 A-Längen**“ und deren Richtung durch Armzeichen angegeben hat, nimmt der WTF und der WTM jeweils einen Saugschlauch auf und bringen ihn an den angegebenen Platz zwischen Saugkorb und Pumpe. WTF legt seinen Schlauch direkt am Saugkorb ab, danach Richtung Pumpe der WTM. Anschließend kuppelt der WTF zusammen mit dem WTM die Saugschläuche. Die Saugschläuche sind mit den Kupplungsschlüsseln festzuziehen. Der WTF schaut dabei in Richtung Pumpe, der WTM in Richtung Saugkorb. Ist die Saugleitung gekuppelt, gibt er den Kupplungsschlüssel dem WTM. Dieser legt diese seitlich bei der Pumpe ab. Der WTF befestigt nun die Ventilleine an

Saugkorb und hält diesen solange hoch, bis der WTM die Halteleine angebracht hat. Sind beide Leinen angebracht, befiehlt der *WTF*:

**„Saugleitung hoch“.**

Durch den Maschinisten wird nun die Saugleitung an die Pumpe angekuppelt und nach der Meldung des Maschinisten „Fertig“ erteilt der *WTF* den Befehl: **„Saugleitung zu Wasser“**. Nun bringt der Wassertrupp zusammen mit den Schlauchtrupp die Saugleitung zu Wasser. Anschließend rüstet sich der *WTF* mit dem Beleuchtungsgerät und der *WTM* mit einem C-Strahlrohr aus und begeben sich zum Gruppenführer. Dort meldet der *WTF*:

**„Wassertrupp zur Stelle“.**

Der *WTF* erhält vom Gruppenführer einen Befehl und wiederholt diesen:

**„Zur Brandbekämpfung mit 1. C-Rohr zum linken Zielfeuer über den Platz vor“.**

Danach begibt sich der Wassertrupp Richtung Zielfeuer. Der *WTM* kuppelt das Strahlrohr an den C-Schlauch und der *WTF* legt mindestens drei Buchten Schlauchreserve. Anschließend stellt er sich rechts vom C-Schlauch auf und gibt folgenden Befehl:

**„1. C-Rohr Wasser marsch“.**

Nach dem Befehl des Gruppenführers „Gruppe zum Abmarsch fertig“ und dem Befehl des *ATF* „B-Rohr Wasser halt“ gibt der *WTF* folgenden Befehl *an den Melder*:

**„1. C-Rohr Wasser halt“.**

## **Schlauchtrupp:**

Nachdem der *WTF* die Richtung der zu verlegenden Saugleitung angegeben hat, nimmt der *STF* und *STM* jeweils einen A-Schlauch und legen ihn zwischen Pumpe und Saugkorb ab. Der *STM* direkt an der Pumpe und der *STF* dahinter. Anschließend unterstützt der Schlauchtrupp den Wassertrupp beim kuppeln der A-Schläuche. Der *STF* befindet sich dabei hinter den *WTF* und der *STM* hinter dem *WTM*. Nachdem die Saugleitung gekuppelt ist, hält der *STF* den Saugkorb hoch, damit der *WTF* die Ventilleine anbringen kann. Danach hält der *WTF* den Saugkorb fest und der *STF* und *STM* halten die Saugleitung hoch, damit der *WTM* die Halteleine anbringen kann. Beim Ankuppeln der Saugleitung an die Pumpe halten der *STF*, *STM*, *WTF* und *WTM* die Saugleitung jeweils in Höhe der Kupplungen hoch. Anschließend bringt er zusammen mit den Wassertrupp die Saugleitung zu Wasser. Danach verlegt er die C-Leitung für den Wassertrupp. Er geht zusammen mit diesem vor. Der *STF* verlegt den C-Schlauch von der 15 m Marke Richtung Verteiler und kuppelt ihn an den Verteiler an. Der *STM* verlegt vom Zielfeuer Richtung 15 m Marke den C-Schlauch und kuppelt beide C-Schläuche zusammen. Anschließend beaufsichtigt er den C-Schlauch. Der *STF* öffnet auf Befehl des *WTF* den linken Abgang des Verteilers. Hiernach meldet sich der *Schlauchtrupp beim Gruppenführer*:

**„Schlauchtrupp zur Stelle“.**

Der *STF* erhält den Befehl vom Gruppenführer und wiederholt diesen:

**„Zur Brandbekämpfung mit 2. C-Rohr zum rechten Zielfeuer über den Platz vor“.**

Der *STF* rüstet sich mit einem Beleuchtungsgerät und der *STM* mit einem C-Strahlrohr aus. Am Verteiler nimmt jeder einen C-Schlauch auf. Der *STF* verlegt den Schlauch vom Verteiler Richtung 15 m Marke und kuppelt bei der 15 m Marke beide C-Schläuche zusammen. Der *STM* verlegt von der 15 m Marke Richtung Zielfeuer den C-Schlauch und zieht diesen aus. Er kuppelt das C-Strahlrohr an den C-Schlauch. Der *STF* verlegt mindestens drei Buchten Schlauchreserve. Danach gibt der *STF* den Befehl:

**„2. C-Rohr Wasser marsch“.**

Nach den Befehl „Gruppe zum Abmarsch fertig“ und „1. C-Rohr Wasser halt“ gibt der *STF* den Befehl:

**„2. C-Rohr Wasser halt“.**

## Alle Befehle aufgelistet

<i>Gruppenführer an Oberschiedsrichter:</i>	<b>Löschgruppe ..... zum Leistungswettkampf angetreten.</b>
<i>Oberschiedsrichter an Gruppenführer:</i>	<b>Wasserentnahmestelle offenes Gewässer. Zur Brandbekämpfung der Zielfeuer vor.</b>
<i>Gruppenführer wiederholt:</i>	<b>Wasserentnahmestelle offenes Gewässer. Zur Brandbekämpfung der Zielfeuer vor.</b>
<i>Gruppenführer an Gruppe:</i>	<b>Wasserentnahmestelle offenes Gewässer. Verteiler nach 2 B - Längen. Schlauchtrupp unterstützt den Wassertrupp. Angriffstrupp verlegt Schlauchleitung von der Pumpe bis zur Einsatzstelle. Melder unterstützt. Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit Schaumrohr zum mittleren Zielfeuer über den Platz vor.</b>
<i>Angriffstrupfführer wiederholt:</i>	<b>B-Leitung selber verlegen. Zur Brandbekämpfung mit Schaumrohr zum mittleren Zielfeuer über den Platz vor.</b>
<i>Wasserstrupfführer:</i>	<b>4 A - Längen. (bestimmt Lage und Anzahl der Saugschläuche).</b>
<i>Wasserstrupfführer:</i>	<b>Saugleitung hoch.</b>
<i>Maschinist:</i>	<b>Fertig.</b>
<i>Wasserstrupfführer:</i>	<b>Saugleitung zu Wasser.</b>
<i>Melder an Gruppenführer:</i>	<b>Melder zur Stelle.</b>
<i>Gruppenführer an Melder:</i>	<b>Melder, Verteiler besetzen.</b>
<i>Melder an Gruppenführer:</i>	<b>Verteiler besetzen.</b>
<i>Maschinist an Wassertrupp:</i>	<b>Fertig.</b>
<i>Angriffstrupp an Maschinist:</i>	<b>Wasser marsch.</b>
<i>Angriffstrupp an Melder:</i>	<b>Schaumrohr Wasser marsch.</b>
<i>Wasserstrupfführer an Gruppenführer:</i>	<b>Wassertrupp zur Stelle.</b>
<i>Gruppenführer an Wassertrupp:</i>	<b>Wassertrupp. Zur Brandbekämpfung mit 1. C-Rohr zum linken Zielfeuer über den Platz vor.</b>
<i>Wasserstrupfführer wiederholt:</i>	<b>Zur Brandbekämpfung mit 1. C - Rohr zum linken Zielfeuer über den Platz vor.</b>

<i>Wassertruppführer an Schlauchtruppführer:</i>	<b>1. C - Rohr Wasser marsch.</b>
<i>Schlauchtruppführer an Gruppenführer:</i>	<b>Schlauchtrupp zur Stelle.</b>
<i>Gruppenführer an Schlauchtruppführer:</i>	<b>Schlauchtrupp. Zur Brandbekämpfung mit 2. C - Rohr zum rechten Zielfeuer über den Platz vor.</b>
<i>Schlauchtruppführer wiederholt:</i>	<b>Zur Brandbekämpfung mit 2. C - Rohr zum rechten Zielfeuer über den Platz vor.</b>
<i>Schlauchtruppführer an Melder:</i>	<b>2. C - Rohr Wasser marsch.</b>
<i>Gruppenführer an Melder:</i>	<b>Melder zum Gruppenführer.</b>
<i>Melder an Gruppenführer:</i>	<b>Melder zur Stelle.</b>
<i>Gruppenführer an Melder:</i>	<b>Zur Meldung an den Oberschiedsrichter: Übung durchgeführt, Schaumrohr und 2 C - Rohre vorgenommen.</b>
<i>Melder wiederholt:</i>	<b>Übung durchgeführt, Schaumrohr und 2 C - Rohre vorgenommen.</b>
<i>Melder an Oberschiedsrichter:</i>	<b>Übung durchgeführt, Schaumrohr und 2 C - Rohre vorgenommen.</b>
<i>Oberschiedsrichter an Melder:</i>	<b>Gruppe zum Abmarsch fertig.</b>
<i>Melder wiederholt:</i>	<b>Gruppe zum Abmarsch fertig.</b>
<i>Melder an Gruppenführer:</i>	<b>Gruppe zum Abmarsch fertig.</b>
<i>Gruppenführer an Gruppe:</i>	<b>Gruppe zum Abmarsch fertig.</b>
<i>Angriffstruppführer an Melder:</i>	<b>Schaumrohr Wasser halt.</b>
<i>Wassertruppführer an Melder:</i>	<b>1. C - Rohr Wasser halt.</b>
<i>Schlauchtruppführer an Melder:</i>	<b>2. C - Rohr Wasser halt.</b>
<i>Melder an Maschinist:</i>	<b>Wasser halt.</b>

# Kreisfeuerwehrverband Höxter

## Leistungsnachweis der Feuerwehren

### Übung:

Vornahme von einem Schaumrohr und zwei C – Rohre.

### Vorzunehmende Ausrüstung:

- 4 A - Saugschläuche, je 1,60 m lang
- 1 Saugkorb
- 3 Kupplungsschlüssel
- 1 Halteleine
- 1 Ventilleine (mit Karabinerhaken)
- 1 Verteiler B/CBC
- 7 Druckschläuche, Größe C, Länge 15 m
- 2 Druckschläuche, Größe B, Länge 20 m
- 1 Schaumrohr
- 1 Zumischer
- 1 Ansaugschlauch für den Zumischer
- 2 Schaummittelkanister
- 2 CM - Strahlrohre (mit Mundstück)
- 5 Beleuchtungsgeräte, davon 2 K 130 / K 100